



Transtornos Da Personalidade






Histórico

- Personalidade: a palavra vem do latim *persona*, significando as máscaras usadas para definir os personagens no teatro grego
- Hipócrates: melancólico (bile negra), colérico ou irritável (bile amarela ou atrabílis), sangüíneo (sangue) e fleumático (fleuma)

- 
- Pinel (1801): "manie sans delire"
 - James Cowles Prichard (1835): "insanidade moral"
 - Morel(1857): "doutrina das degenerações"
 - Início do século XX: nascem as teorias psicodinâmicas, pelas mãos de Charcot, Janet, Freud e Karl Abraham (1949)




- Emil Kraepelin (1921): conceito de *espectro*

- Ernst Kretschmer (1927):


Temperamento ————— *caráter*
Constituição ↗


- Kurt Schneider (1927): *desvio da norma*, tomado estatisticamente como extremos do normal. Cria 10 tipos, defendendo serem estes diferentes da psicose



Conceito


- Theodore Millon: "modos de funcionamento psicológico arraigados, difusos, resistentes e habituais que caracterizam o estilo de um indivíduo"
- DSM III (1980): eixo II
- CID 10: padrões de comportamento arraigados, duradouros, estáveis. Sofrimento subjetivo e problemas no desempenho social

- 
- Diferença entre transtorno e alteração da personalidade. Transtornos: condições que se desenvolvem com início na infância ou adolescência. Não devem ser secundários a outro transtorno psiquiátrico ou a doença cerebral
 - Vários subtipos não-excludentes




Teorias De Interação Entre Personalidade E Distúrbio Psiquiátrico

- Predisposição
- Subclínica
- Patoplástica
- De seqüela




Relevância E Epidemiologia

- 10 a 13% das populações urbanas
- Taxa maior nas classes mais baixas e com menor nível educacional
- Maiores taxas de criminalidade, alcoolismo, abuso de drogas, suicídios, acidentes, divórcio
- Resposta reduzida à terapia com psicofármacos




Curso E Tratamento

- Início na infância ou adolescência
- Diagnóstico no início da idade adulta (após os 17 anos em geral)
- Curso persistente (não permanente)
- Tratamento difícil, longo e polêmico



Categorias Da Cid 10

- Paranóide
- Esquizóide
- Anti-social
- Emocionalmente instável
- ▲ Tipo impulsivo
- ▲ Tipo borderline (limítrofe)

- 
- Histriônica
 - Anancástica
 - Ansioso (de evitação)
 - Dependente
 - Narcísico